دائرة الموازنة العامة

دعوة العطاء رقم (2022/4) شراء جهاز جدار ناري

السادة :

- 1- الشروط الخاصة.
- -2- الشروط العامة .
- 3- نماذج الكفالات المطلوبة.

واقبلوا الإحترام ،،،

الشروط العامة بدعوة العطاء رقم (2022/4)

تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليماته (تعليمات تنظيم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها) وتكون ملزمة للمناقصين، وللجنة الشراء الرئيسية حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد هذه الشروط ويعتبر تقديم العرض من قبل المناقص بأنه موافق على جميع الشروط الخاصة والعامة التالية:

- 1) تقدم العروض على نسختين متطابقتين أصل وصورة مع توقيع وختم كافة الوثائق.
- 2) تقدم الأسعار بالدينار الأردني متضمنة التوريد في الموقع الذي تحدده دائرة الموازنة العامة، وبحيث تكون الاسعار شاملة للرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم والضرائب الاخرى واية عوائد حكومية او غير حكومية.
 - 3) على المناقص اعتماد دعوة العطاء ومرفقاتها لتعبئة عرضه عليها.
- 4) يجب ان تكون مدة سريان الكفالة تغطي مدة سريان العرض وحسب المدة المطلوبة في دعوة العطاء كحد ادنى وبخلاف ذلك لن يقبل العرض.
- وعلى الاعتراض على المواصفات الفنية المطروحة أو وثائق الشراء، على المناقص ان يحدد المواصفة / المواصفات المعترض عليها وان يدعم اعتراضه بنشرات فنية او كتالوجات تؤكد حجته عليها وبخلاف ذلك فإن دائرة الموازنة العامة غير ملزمة بالنظر في هذه الاعتراضات وعلى ان يتم تقديم هذه الاعتراضات قبل وقت كاف من الموعد المحدد لفتح العروض وعلى ان لا يقل عن خمسة ايام عمل.
- 6) يعتبر قرار الاحالة نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبلغ المتعهد القرار بتوقيعه على امر الشراء وهو التاريخ الذي يتم فيه دفع رسوم الطوابع الا اذا ورد خلاف ذلك في القرار.
- 7) لا يتم احالة أي عطاء على شركة اجنبية ما لم يكن لها ممثل اردني او مكتب مسجل في الاردن حسب الاصول، وتتم الاحالة على الممثل الاردني او المكتب المسجل كوكيل للشركة الاجنبية وسوف يتم منح الأفضلية للمنتجات المحلية.
- 8) يتم دفع ثمن الجهاز بعد التوريد والاستلام النهائي على ان تكون مدة التوريد خلال (30) يوم من التوقيع على عقد الشراء .
 - 9) يتم تسليم اللوازم المطلوبة داخل مبنى دائرة الموازنة العامة .


- 10) يجب ذكر الرقم الوطني لضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضمان والاسم بشكل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والهاتف وتحديد المنطقة والرمز البريدي.
- 11) يجب ان تكون المواصفات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشكل جيد بحيث تكون الوحدة والكمية والسعر الافرادي والاجمالي وفترة التسليم وبلد المنشأ واسم الشركة الصانعة مبينة إزاء كل مادة.
- 12) يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص تأكيداً منه بأنه اجرى التزاماً مع الشركة المصنعة بكامل اللوازم المعروضة وضمن مواصفات وشروط دعوة العطاء (العرض المقدم من قبله).
- (13) على المناقص ان يذكر صراحة في عرضه اسم الشركة الصانعة (Manufacture) واسم الشركة الموردة (Supplier) كلا على حدة وإسم للد المنشأ
 - 14) يلتزم المناقص باستعمال نماذج الضمانات / الكفالات المرفقة التالية:-أ. نموذج سند كفالة دخول العطاء رقم (ك.د/د.ل.ع 21).
 - ب. نموذج سند كفالة حسن تنفيذ رقم (ك.ت/د.ل.ع 22).
 - ت. تعهد شخصي لضمان سوء المصنعية (د.ل.ع 6).
 - ث. نموذج التزام (دل.ع 2).
 - د. نموذج بيانات عامة (دل.ع 31).
- 15) يجوز قبول ضمانة سوء المصنعية من المتعهدين الذين يشاركون في العطاءات بشكل مستمر على شكل كفالة عدلية سنوية او تعهد شخصي سنوي وحسب الحال غير محددة القيمة مصدق من كاتب العدل يضمن كافة اللوازم لجميع العطاءات التى تحال على ذلك المتعهد.
- 16) تقبل الاعتراضات فقط خلال المدة القانونية من تاريخ الاحالة المبدئية، ويحق للمناقص الذي تلغى عنه الاحالة المبدئية الاعتراض خلال المدة القانونية فقط.
- 17) أن يكون عرض السعر كامل وواضح وان يشمل السعر المقدم جميع الضر ائب الحكومية.
- 18) يجب أن يراعي في اللوازم الموردة أن تكون موفرة للطاقة والمياه إذا كانت طبيعة المواد تتطلب ذلك ويجب استخدام الطاقة المتجددة في حال الحاجة لذلك.
- 19) يجب على المناقص المتقدم صاحب اختصاص في توريد اللوازم المطلوبة ولديه الملاءة المالية اللازمة.
 - 20) يجب اعتماد اللغة العربية في تقديم العروض من قبل المناقصين.
- 21) لا يقبل أي عرض بدون كقالة دخول عطاء بقيمة لا تقل عن (3%) من قيمة اجمالي العرض المقدم ويستبعد فوراً.
- 22) يجب التوقيع على أمر الشراء (عقد الشراء) من قِبل المناقص المحال عليه خلال ثلاث أيام عمل فقط.

- 23) يتم اعتماد غرامة تأخير عن كل يوم بقيمة (10) دنانير أردني بعد انتهاء مدة التوريد المذكورة في قرار الإحالة وحسب الأصول وبما لا يتجاوز (15%) من قيمة العقد.
- 24) يكون سعر عقد الشراء ثابت وفي خلاف ذلك ينص المناقص على بند تعديل السعر.
 - 25) سوف يتم تقييم العروض عند در استها على أساس الجودة والكلفة.
- 26) يحق للجنة الشراء الغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر وحسب النظام أعلاه.
 - 27) يتم فحص الجهاز وفق الانظمة السارية من قبل لجنة الاستلام بالدائرة.
- 28) توقيع نموذج إقرار بحظر الاحتيال والفساد وأي ممارسات تنطوي على ذلك من قبل المناقصين.
- 29) في حال مخالفة بنود العطاء يتم تغريم المناقص بما لا يقل عن قيمة الضرر الحاصل وبما لا يزيد عن (15%) من قيمة العقد الإجمالية.
- 30) يجوز انهاء العقد في حال تقصير المتعهد في انجاز المطلوب منه او في حال التلاعب والاحتيال والرشوة او في حال الظروف القاهرة او في حال افلاس المتعهد وذلك دون اي ضرر او مسوؤلية على دائرة الموازنة العامة ويتحمل المتعهد كامل المسوؤلية القانونية والمالية عن ذلك .

مع الاحترام،،،

Technical Requirements / Next Generation Firewall QTY:

1	tteré (técrigiles	Compliance (Van-Nor)
200-51	Firewall speca.	
1765	The proposed solution shall provide security protection by enabling the next generation features (IPS, Application control , URL filtering , Ans-mahware)	
	The proposed solution shall have the ability to intercept and inspect content of SSL encrypted traffic over the different needed security features , and it shall support in bound and out bound inspection	
275.275	The proposed solution shall provide deep packet inspection for SSL encrypted traffic	
	IPS protection against known and unknown applications based on signature or anomaly detection	
	The proposed system should have integrated web filtering solution and it shall allow administrators to create local categories	
	User - Identification based on integration with AD server	
	The proposed solution must support user based policies.	
	The proposed solution must support High Availability Active/Passive and Active/Active (HA Device not required but should be supported for future use)	
	The offered NGFW must be Physical appliance	
	Throughput	
9/1	The solution shall support at least 3 Gbps Threat Protection/Prevention throughput	
	The appliance shall be capable of handling at least 250,000 of new session per second	
	The appliance shall be capable of handling at least 3 million concurrent session	
-	The appliance shall be capable of handling at least 5 Gbps IPS throughput	
	The appliance shall be capable of handling at least 27 Gbps Firewall throughput	
-	1/0	
111	The proposed NGPW should support at minimum 4 X 10G SFP+, 8 X 1G RJ45	



- Static routing - Dynamic Routing (RIP, BGP, OSPF) Operating system and management The proposed OS must be upgradable via secure wab UI or secure file transfer. The configuration on the device shall be easily backed up or restored via GUI and CLI. The administrator authentication shall be facilitated by local database & Remote authentication services such as radius LDAP. The proposed solution shall be able to limit remote management access from
Operating system and management The proposed OS must be upgradable via secure wab UI or secure file transfer. The configuration on the device shall be easily backed up or restored via GUI and CLI. The administrator authentication shell be facilitated by local database & Remote authentication services such as radius LDAP.
The proposed OS must be upgradable via secure wab UI or secure file transfer. The configuration on the device shall be easily backed up or restored via GUI and CLI. The administrator authentication shell be facilitated by local database & Remote authentication services such as radius LDAP.
The configuration on the device shall be easily backed up or restored via GUI and CLI The administrator authentication shall be facilitated by local database & Remote authentication services such as radius LDAP
and CLI The administrator authentication shall be facilitated by local database & Remote authentication services such as radius LDAP
Remote authoritication services such as radius LDAP
The proposed solution shall be able to limit remote management access from
certain trusted network or host
Reporting and Logging
The proposed solution shall support in-box and external logging and reporting mechanism
includes installation and configuration for all VLANS and policies
ncludes all required floense and support for 1 years or3 years options

