

دعوة عطاء رقم (4/2026) شراء نظام صوتي لقاعة الاجتماعات في دائرة الموازنة العامة

السادة:

تدعو دائرة الموازنة العامة المناقصين المتخصصين للمشاركة في تقديم عروضهم لشراء نظام صوتي لقاعة الاجتماعات في دائرة الموازنة العامة.

المرفقات :

- 1- الشروط العامة.
- 2- الشروط والمواصفات الخاصة.
- 3- النماذج المطلوبة.

يتم الاعلان عن دعوة العطاء من خلال المناقصة العامة على نظام
الشراء الالكتروني الاردني وذلك كالتالي:-

- يتم البدء بتقديم الاستفسارات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2026/05/14 ويتم بيع دعوة العطاء واستقبال العروض اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/05/19 ولغاية يوم الاحد الموافق 2026/06/14 حتى الساعة (10:00) صباحاً.
- يتم فتح العروض في يوم الاحد الموافق 2026/06/14 الساعة (10:30) صباحاً.

ثمن دعوة العطاء (25) دنانير غير مستردة .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،



الشروط العامة بدعوة العطاء رقم (2026/4)

تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليماته (تعليمات تنظيم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها) وتكون ملزمة للمناقصين، وللجنة الشراء الرئيسية حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد هذه الشروط ويعتبر تقديم العرض من قبل المناقص بأنه موافق على جميع الشروط العامة والخاصة التالية:-

1. تقدم العروض الكترونياً مع توقيع وختم كافة الوثائق.
2. تقدم الأسعار بالدينار الأردني متضمنة التوريد في الموقع الذي تحدده الدائرة، وبحيث تكون الاسعار شاملة للرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى وأية عوائد حكومية او غير حكومية.
3. على المناقص اعتماد دعوة العطاء ومرفقاتها لتعبئة عرضه عليها.
4. على المناقص تقديم الأسعار شاملة فك التمديدات القديمة على النظام الحالي وتوريد وتركيب النظام الجديد والتوصيل والتشغيل والتدريب على كافة الأجهزة، بحيث يتم التدريب على الأجهزة بعد التركيب وقبل توقيع مستند الاستلام الأصولي ويعتبر ضمن مدة التوريد، مع التزام المناقص بتركيب وتمديد التوصيلات بشكل مخفي ولائق وبما يتناسب مع قاعة الاجتماعات في دائرة الموازنة العامة.
5. يتم تفصيل السعر الفردي والإجمالي للمواد وحسب المطلوب في الشروط الخاصة.
6. لا يقبل أي عرض بدون كفالة دخول عطاء بقيمة (3%) من القيمة الاجمالية ويستبعد فوراً ويجب أن تكون مدة سريان الكفالة تغطي مدة سريان العرض وحسب المدة المطلوبة في دعوة العطاء كحد أدنى وبخلاف ذلك لن يقبل العرض.
7. كفالة الصيانة (3%) من قيمة الإحالة بحيث تبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام الفعلي للمواد على شكل شيك بنكي.
8. يلتزم المناقص بتقديم تعهد عدلي من سوء المصنعية وأن المواد جديدة 100% وخالية من أية عيوب.
9. يجب على المناقص أن يذكر في عرضه قيمة ونسبة اتفاقية الصيانة ما بعد المجانية شاملة كافة قطع الغيار للنظام المقترح.
10. يتم إحالة المواد كمجموعة واحدة وحسب بنود نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
11. في حال الاعتراض على المواصفات الفنية المطروحة أو وثائق الشراء، على المناقص أن يحدد المواصفة / المواصفات المعترض عليها وأن يدعم اعتراضه بنشرات فنية أو كتالوجات تؤكد حجته عليها وبخلاف ذلك فإن دائرة الموازنة العامة غير ملزمة بالنظر في هذه الاعتراضات وعلى أن يتم تقديم هذه الاعتراضات قبل وقت كاف من الموعد المحدد لفتح العروض وعلى أن لا يقل عن خمسة أيام عمل.



12. يعتبر قرار الاحالة نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تبليغ المتعهد القرار وذلك بتوقيعه على عقد الشراء وهو التاريخ الذي يتم فيه دفع رسوم الطابع إلا اذا ورد خلاف ذلك في القرار.
13. لا يتم احالة أي عطاء على شركة أجنبية ما لم يكن لها ممثل اردني أو مكتب مسجل في الاردن حسب الاصول، وتتم الاحالة على الممثل الأردني او المكتب المسجل كوكيل للشركة الاجنبية وسوف يتم منح الأفضلية للمنتجات المحلية.
14. يتم دفع ثمن قيمة العقد بعد التوريد والاستلام على ان تكون مدة التوريد خلال (60) يوم من التوقيع على امر الشراء.
15. يجب ذكر الرقم الوطني لضريبي الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضمان والاسم بشكل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والهاتف وتحديد المنطقة والرمز البريدي.
16. يجب أن تكون المواصفات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشكل جيد بحيث تكون الوحدة والكمية والسعر الافرادي والاجمالي وفترة التسليم وبلد المنشأ واسم الشركة الصانعة مبينة إزاء كل مادة.
17. يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص تأكيداً منه بأنه أجرى التزاماً مع الشركة المصنعة بكامل اللوازم المعروضة وضمن مواصفات وشروط دعوة العطاء (العرض المقدم من قبله).
18. على المناقص أن يذكر صراحة في عرضه اسم الشركة الصانعة (Manufacture) واسم الشركة الموردة (Supplier) كلا على حدة واسم بلد المنشأ.
19. يلتزم المناقص باستعمال نماذج الضمانات / الكفالات المرفقة التالية:-
- نموذج سند كفالة دخول العطاء رقم (ك. د/د.ل. ع 21).
 - نموذج سند كفالة حسن تنفيذ رقم (ك. ت/د.ل. ع 22).
 - تعهد شخصي لضمان سوء المصنعية (د.ل. ع 6).
 - نموذج التزام (د.ل. ع 2).
 - نموذج بيانات عامة (د.ل. ع 31).
20. يجوز قبول ضمانات سوء المصنعية من المناقصين الذين يشاركون في العطاءات بشكل مستمر على شكل كفالة عدلية سنوية او تعهد شخصي سنوي وحسب الحال غير محددة القيمة مصدق من كاتب العدل يضمن كافة اللوازم لجميع العطاءات التي تحال على ذلك المتعهد.
21. تقبل الاعتراضات فقط خلال المدة القانونية من تاريخ الاحالة المبدئية، ويحق للمتعهد الذي تلغى عنه الاحالة المبدئية الاعتراض خلال المدة القانونية فقط.





22. يجب على المناقص المتقدم أن يكون صاحب اختصاص في توريد اللوازم المطلوبة ولديه الملاءة المالية اللازمة.
23. يجب اعتماد اللغة العربية في تقديم العروض من قبل المناقصين مع امكانية ذكرها باللغتين.
24. يتم اعتماد غرامة التأخير وحسب المذكور في قرار الاحالة وبما لا يتجاوز (15%) من قيمة الاتفاقية.
25. عقد الشراء ثابت وفي خلاف ذلك ينص المتعهد على بند تعديل السعر.
26. يجب التوقيع على أمر الشراء (عقد الشراء) من قبل المتعهد المحال عليه خلال ثلاث أيام عمل فقط.
27. سوف يتم تقييم العروض عند دراستها على أساس الجودة والكلفة.
28. يحق للجنة الشراء الرئيسية الغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ولا يترتب على الدائرة أي التزامات مادية أو غير مادية وحسب النظام أعلاه.
29. يحق للجنة الشراء الرئيسية برفض كل العروض المقدمة اليها أو الغاء اجراءات المناقصة وحسب الانظمة النافذة.
30. توقيع نموذج إقرار بحظر الاحتيال والفساد وأي ممارسات تنطوي على ذلك من قبل المناقصين.
31. في حال مخالفة بنود العطاء يتم تغريم المتعهد بما لا يقل عن قيمة الضرر الحاصل وبما لا يزيد عن (15%) من قيمة العقد الإجمالية.
32. يجوز انتهاء العقد في حال تقصير المتعهد في انجاز المطلوب منه أو في حال التلاعب والاحتيال والرشوة أو في حال الظروف القاهرة أو في حال افلاس المتعهد وذلك دون اي ضرر أو مسؤولية على دائرة الموازنة العامة ويتحمل المتعهد كامل المسؤولية القانونية والمالية عن ذلك.
33. يلتزم المناقص بان لا تقل صلاحية العرض عن (90) يوم .
34. يلتزم المتعهد بدفع الطوابع والرسوم القانونية والكفالات المطلوبة خلال عشرة ايام عمل رسمي من تاريخ توقيع عقد الشراء.
35. الالتزام بالشروط الخاصة المرفقة .
36. يجب ان تكون المواد المستهلكة صديقة للبيئة ما امكن .
37. يجب على المناقص أن يتعهد بأن تكون قطع الغيار للنظام بأكمله متوفرة في السوق المحلي على الأقل ل 10 سنوات من تاريخ التركيب والتشغيل.



الشروط والمواصفات الخاصة بدعوة العطاء رقم (2026/4)

Technical Specifications for Audio System – General Budget Department			
•	Items	qty	Required specifications
1	Master Discussion Controller	1	<p>The Master Discussion Controller shall have at least the following specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Discussion System Control Unit shall allow the direct connection of up to 60 microphone units with full volume and voice EQ controls. • Fully digital (CAT5, CAT6 OR XLR) • Minimum 2 output provide connection backup, where applicable (preferred support closed loop). • Teleconference dedicated input and output. • Sound reinforcement and recording system output. • The controller supports a PC management software. • The controller must be with a built-in audio processing adopted digital equalizer module and noise processing module to make the voice clear. • The controller can be mounted with a standard rack cabinet. • The controller unit shall support RS-232.
2	AMPLIFIER	1	amplifier with minimum 120W power output, with volume control for additional constant voltage sound reinforcement speakers.
3	MIXER	1	<ul style="list-style-type: none"> • mixer unit up to 8 channels • Sturdy Metal Chassis • Stereo Recording and Playback via USB port • Balanced main output audio path from input to output • 2 single control compressors • Frequency Response 20 Hz – 20 kHz • Mono channels provided with 3-band EQ. 2-band EQ on stereo channels • 48 V (20 mA) Phantom Power.
4	Wired Chairman Microphone	1	<p>The chairman unit shall have at least the following specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyper-cardioid microphone with LED ring mounted on a gooseneck. • 40–60 cm gooseneck (high sensitivity with built-in speaker). • Push-to-lock button for microphone activation in mixed mode, with LED indicator. • Push-to-talk button for microphone activation in priority mode, with LED indicator.



5	Wired Delegate Microphones	15	<p>The delegate units shall have at least the following specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyper-cardioid microphone. • 40-60 cm gooseneck (high sensitivity with built-in speaker). • Push-to-lock switch for microphone activation in mixed mode (LED indicator preferred).
6	Ceiling Speakers	6	<p>The ceiling speakers shall have at least the following specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • High-quality ceiling-mounted speakers with uniform sound distribution across the meeting hall. • Each speaker shall have a minimum rated power rating of 20W. • Transformer power taps 5-20 w per unit • Suitable for 70-100V line audio systems. • Wide frequency response ensuring clear and high-quality audio performance 80hs-20khs>
7	UHF Wireless Microphone Set	1	<p>The wireless microphone set shall include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dual microphones: two handheld Rechargeable microphone or Battery Recharge with charger included. • UHF wireless system with stable transmission and high sensitivity. • Minimum coverage ranges up to 60 meters. • S/N ratio > 105 dB • Two frequency conversion super-heterodynes • Material Steel enclosure, aluminum front panel • Polar pattern Cardioid
8	Rack Cabinet	1	<p>The rack cabinet shall have at least the following specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Large size cabinet 12U or higher as required) to accommodate all system components. • Equipped with a Power Distribution Unit (PDU) with multiple power outlets. • 2 Shelf 1 Cooling Fans Glass Front Door • Suitable for professional installation, organization, and protection of all devices

General Requirements:

- ❖ All cables and accessories, installation, programming, power connections, testing, training, and system compatibility shall be included in the price offer. Noting that all cables must be properly installed and hidden.
- ❖ Cable work includes the removal of all existing cables and accessories when installing the new system in accordance with the approved technical specifications.
- ❖ All items must be of a well-known brand name, and all system components must be compatible with each other and function as an integrated system.
- ❖ All items must be covered by a minimum of three (3) years warranty.
- ❖ The system shall be free from any noise or interference and shall provide high-quality and clear audio performance.
- ❖ The bidder shall ensure full integration between all system components and compatibility with existing display systems in the meeting hall (All cables and accessories).
- ❖ The bidder shall provide complete installation, testing, commissioning, and training for the end users.
- ❖ The bidder shall submit original datasheets for all proposed equipment.
- ❖ The bidder shall deliver the system fully operational and ready for use without any additional requirements.



شروط خاصة:

- في حال تم فصل وحدة (Amplifier) عن جهاز (Master Discussion Controller) وبشكل خارجي عندها يجب على المناقص تحديد مواصفات الجهاز المقدم وسعره بشكل منفصل ضمن المادة رقم (1) الموضحة أعلاه وضمن إجمالي العرض المقدم للنظام الصوتي، بحيث يشترط أن يكون الجهاز المقدم بعلامة تجارية معروفة (Brand Name) ويتكامل مع الأجهزة الصوتية الأخرى بأعلى جودة وعدم وجود أي تشويش (Noise) على النظام الصوتي عند تركيبه.
- يضمن المناقص فعالية وتكاملية الأجهزة الصوتية جميعها مع بعضها البعض وبأعلى جودة وبما يتناسب مع دائرة الموازنة العامة، وعدم وجود أي تشويش (Noise) على الأجهزة الصوتية عند تركيبها، بحيث يتناسب قوة وفعالية جميع السماعات المقدمة مع جهاز (Amplifier) ضمن النظام.
- يتم ربط النظام الصوتي مع الشاشة في قاعة الاجتماعات من حيث الإدخال الصوتي عن طريق (Wired Chairman & Delegate Microphone, UHF wireless Microphone) والإخراج عن طريق سماعات النظام الصوتي، وبما يضمن جودة الأداء الصوتي في الاجتماعات عن بعد، وعدم وجود أي تشويش (Noise).
- يمكن للمناقصين زيارة موقع التركيب (دائرة الموازنة العامة) لمعاينة أماكن تركيب الأجهزة والتمديدات المطلوبة وكافة لوازم التركيب والتشغيل لتضمينها في العروض المقدمة.



نموذج (ك.د.د.ل.ع.21)

البنك

سند كفالة دخول عطاء

السيد: مدير عام دائرة الموازنة العامة بالإضافة لوظيفته

الفرع:

التاريخ:

تاريخ الاستحقاق:

رقم الكفالة:

تحية وبعد ،،،،

يكفل البنك فرع

السادة

بمبلغ () دينار فقط

سارية المفعول لغاية

وذلك لدخول العطاء رقم (/ 2026)

الخاص بشراء

ويتعهد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغطي مدة سريان العرض وبدفع قيمة الكفالة اليكم او أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، وذلك خلال فترة سريانها، علما بان أي مطالبة ترد إلى البنك يجب ان تكون في أو قبل موعد استحقاقها وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها.



نموذج (ك.ت/د.ل.ع22)

البنك :

.....

سند كفالة حُسن تنفيذ

السادة : دائرة الموازنة العامة

الفرع :

التاريخ :

رقم الكفالة :

تحية وبعد،،

يكفل البنك فرع.....

السادة..... وذلك ضماناً لحُسن
تنفيذ قرار الإحالة رقم (/ 2026) الخاص بالعتاء رقم (/ 2026) بمبلغ
() دينار فقط

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية

ويتعهد البنك بتمديد سريان أو بدفع الكفالة أو دفع قيمتها إليكم أو أي جزء
منها عند أول مطالبة خطية منكم بالتمديد أو الدفع، وذلك خلال فترة سريانها، ولا
تلغى هذه الكفالة خلال فترة سريانها إلا بكتاب رسمي من دائرة الموازنة العامة.

وفي حالة تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها لدائرة
الموازنة العامة لدى مطالبتها فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً
على طلب عطوفة مدير عام دائرة الموازنة العامة بقيدها على حسابه الجاري لدى
البنك المركزي ولحساب الخزينة.

نموذج (د.ل.ع 6)

تعهد شخصي

اتعهد/نتعهد.....
بضمان المواد ذوات الأرقام ()
المحالة علينا بموجب قرار الإحالة رقم (/ 2026) تاريخ / / 2026

بحيث يكون الضمان ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ التوريد ويشمل ضمان كافة المواد المذكورة من أي عيب مصنعي مضافاً إليها نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من القيمة ووفقاً للشروط المذكورة في تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة 1994م وتعديلاتها.

ونتعهد باستبدال اللوازم المعيبة، وفي حالة عدم قيامنا باستبدال هذه اللوازم بأخرى جديدة خلال المدة المقررة نتعهد بدفع كامل قيمة المواد التي تثبت سوء مصنعيها ولم نستطيع استبدالها مضافاً إليها (15%) خمسة عشر بالمائة من قيمتها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالدفع وبلا تعلل وبدون حاجة محكمة أو حكم إلى محكمة وفي حالة التأخر عن الدفع نكون مسؤولين عن العطل والضرر والملاحقات القانونية، وعليه أوقع وبحضور الشاهدين الموقين بذيله.

المتعهد

شاهد

شاهد

مصدق كاتب العدل



نموذج (د.ل.ع.2)

السيد مدير عام دائرة الموازنة العامة

بناءً على دعوة العطاء رقم (/2026) ووفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة
والمواصفات المرفقة بها فإنني أوافق على أن أقوم بتوريد كل اللوازم المعروضة
بالأسعار والشروط والمواصفات المبينة في هذا العرض.
وإنني التزم بأن يظل هذا العرض قائماً لمدة () يوماً اعتباراً من / /2026
وأفوض السيد بتمثيل مؤسستنا/شركتنا
في كافة الإجراءات والتبليغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم.

المفوض بالتوقيع

اسم المناقص:

اسم صاحب الشركة:

الخاتم

العنوان:

البريد الإلكتروني:

ص.ب () الرمز البريدي () هاتف ()


فاكس () الرقم الضريبي ()

المرفقات: (أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي):

1.
2.
3.
4.
5.

ارشادات:

يقدم العرض على نسختين (أصل وصورة) معزز بتأمين دخول لا يقل عن
(3%) من إجمالي العرض أو المبلغ المحدد بدعوة العطاء، وسوف يستبعد
عرض المناقص الذي لا يتقيد بذلك.



نموذج (د.ل.ع31)

حضرة المناقص الكريم:

تحية وبعد،،،

لتسهيل إجراءاتكم مع دائرة الموازنة العامة ولتسهيل الاتصالات فيما بيننا ولضمان وصول المراسلات في الوقت المناسب وعلى العنوان الصحيح، أرجو التكرم بتعبئة البيانات التالية:-

1. اسم الشركة أو المؤسسة:
2. اسم صاحب الشركة:
3. العنوان: _____ وان:
4. رقم الفاكس المعتمد:
5. رقم الهاتف المعتمد:

راجياً التكرم بكتابة المعلومات أعلاه بخط واضح وإرفاق هذا النموذج مع كفالة الدخول المقدمة من قبلكم.

شاكراً لكم حسن تعاونكم،،

الختم والتوقيع

